

WinSCP



context

dit document beschrijft kort hoe je met WinSCP bestanden naar een Linux server overzet/download.

installatie

1. download steeds de meest recente versie op de [website](#)
2. installeer ahv **Custom Installation**
 1. vink af:
 1. [PuTTYgen](#)
 2. [pageant](#)
Je kan beter de meest recente PuTTY installer eerst installeren, als je die nog niet hebt.
 3. **Translations**
 2. **Select Additional Tasks:**
 1. vink alles uit, behalve **Enable automatic check for application updates**
 3. **User interface style:** Commander

Site Configuratie

- **Tools > Import Sites...**
- selecteer de sites die in **PuTTY** bewaard zijn.
- **Tools > Run Pageant**
- controleer dat je Private Key geladen is (zie: [pageant](#))
- dubbel-klik de sessie

Bestandsoverdracht

- vrij intuitief ahv commander (links: local, rechts: remote site), vergelijkbaar met andere FTP-clients.
- makkelijk is de menu-optie: **Open session in PuTTY** (ctrl,p)

Instellingen

- **Options > Preferences... > Logging**

- **Enable session logging on level Normal.**
- default wordt de logging bewaard in %temp% met de naam van de sessie als bestandsnaam.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[apps](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab



Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=apps:winscp>

Last update: **2024/11/16 18:14**