

# kibana configuratie



## context


dit document beschrijft de configuratie van Kibana. Net na de [Kibana installatie](#), dus

## configuratie

1. open `/etc/kibana/kibana.yml`
  1. `#server.host: "localhost"`
    1. uncomment en wijzig naar de hostnaam/IP van de kibana server
  2. `#server.name: "your-hostname"`
    1. uncomment en wijzig naar de naam van de kibana server
  3. `#elasticsearch.hosts: ["http://localhost:9200"]`
    1. uncomment en wijzig naar de naam van de Elasticsearch server
2. herstart de services:

```
sudo systemctl restart kibana.service
```

3. open een browser op `http://<kibana>:5601`



- 4. **Management > Stack Management > Kibana > Index Patterns: Create index pattern**
- 5. type: **logstash-\***, @timestamp, create index pattern

## problemen,problemen

- /var/log/kibana/kibana.log

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[elk stack](#)

From:  
<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:  
[https://louslab.be/doku.php?id=elk\\_stack:kibana\\_configuratie](https://louslab.be/doku.php?id=elk_stack:kibana_configuratie)

Last update: **2024/11/16 18:14**



