

LDAP



context

dit document beschrijft hoe je LDAP voor gLPI configureert

LDAP directory

- **Setup > Authentication > LDAP Directories: Add**
- **Name:** domein naam
- **Server:** domeincontroller/LDAP server
- **BaseDN:** naam van je domein
- **RootDN:** gebruiker waarmee je LDAP bevroegt
- **Password:** wachtwoord van RootDN
- **Login Field:** samaccountname

- **Test:** toont of gLPI kan verbinden met LDAP server

Gebruiker importeren

- **Administration > Users > LDAP Directories**
- **Import New Users**
- kies: **Simple Mode**
- **BaseDN:** domein
- **Search filter for users:**

```
(&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(!(objectClass=Computer)))
```

- selecteer de gebruiker(s) en kies **Actions:Import**

Search criteria for users

BaseDN: DC=regtest,DC=net

Search filter for users: (&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(!objectClass=Computer))

Showing 1 to 7 of 7 rows

☐	ldap	2025-11-29 16:21
☒	ldap_users	2025-11-29 16:21
☐	ldap_users_group	2025-11-29 16:21
☐	ldap_group	2025-11-29 16:21
☐	ldap	2025-11-29 16:21
☐	Guest	2025-11-29 16:21
☐	Administrator	2025-11-29 16:41

Groepen importeren

- **Administration > Groups > LDAP Directories**
- kies: **Import of new groups**
- **Filter to search in groups:**

```
(&(objectCategory=Group)(objectClass=Group))
```

- selecteer de groep(en) en kies **Actions:Import**

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[glpi](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=glpi:ldap>

Last update: **2025/11/30 15:43**

