

standaard SSH poort wijzigen



context

dit document beschrijft hoe je de standaard SSH poort wijzigt. Dit om een beetje reconnaissance te ontlopen.

stappenplan

1. meld aan op je Linux server (op de standaard poort)
 **OPGELET!** Laat deze sessie **open** staan. Dit is een vangnet voor 't geval er iets misloopt en je niet meer kan aanmelden.
2. start een **tweede** sessie op je Linux server
3. open de SSH daemon configuratie

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

4. wijzig **#Port 22** in **Port <nieuwe_poort>**
5. herstart de SSH daemon

```
sudo systemctl restart sshd
```

6. controleer dat de SSH daemon op de nieuwe poort luistert:

```
ss -l |grep <nieuwe_poort>
```



7. controleer dat de firewall de nieuwe poort doorlaat.

```
telnet <ip_van_je_linux> <nieuwe poort>
```



in bovenstaand voorbeeld wordt de nieuwe poort **NIET** doorgelaten. Dan moet je op je firewall deze poort gecontroleerd doorlaten. Een voorbeeld [hoe je dat op AWS doet](#).

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=linux:standaard_ssh_poort_wijzigen

Last update: **2024/11/16 18:14**

