

Nextcloud integratie met LDAP



context

dit document beschrijft hoe je Nextcloud integreert met LDAP.

voorbereiding

- kijk je configuratie instellingen van je **LDAP server** na:
 - servernaam
 - BIND gebruiker
 - Search pad voor gebruikeraccounts
- maak vooraf de nodige **AD-groepen** aan en [activeer](#) die in Jumpcloud:
 - Nextcloud gebruikers: bevat alle gebruikers die NC mogen gebruiken
 - ACL-groepen: beveiligen de mappen waarmee je later de gedeelde mappen beveiligt.

configuratie

- meld aan op Nextcloud als beheerder
- **Settings > Administration: LDAP/AD integration**
- **Server:** naam van je ldap server en Poort `ldap.jumpcloud.com 389`
- Bind gebruiker en
wachtwoord: `uid=ldapbind,ou=Users,o=5d0a530129ede53939301211,dc=jumpcloud,dc=com`
- Base DN: ldap directory waarin je gebruikers te vinden
zijn: `ou=Users,o=5d0a530129ede53939301211,dc=jumpcloud,dc=com`, **Continue**
- **Users: Only from these groups:** kies de AD groep met de NC
gebruikers (`(memberof=cn=Nextcloud Users,ou=Users,o=5d0a530129ede53939301211,dc=jumpcloud,dc=com)`), **Continue**
- **Login Attributes > Edit LDAP Query:** (`(&(|(memberof=cn=Nextcloud Users,ou=Users,o=5d0a530129ede53939301211,dc=jumpcloud,dc=com))(|(uid=%uid)))`), **Continue**
- **Groups: Only from these groups:** vul de AD groep in, vb:
(`(cn=ACL_nc_*)(cn=Nextcloud Users)(cn=Nextcloud Administrators)`) voor alle groepen die beginnen met **ACL_nc_** en alle Nextcloud gebruikers.
- klik: **Verify settings and count the groups**
Nu zie je de groepen die in NC zullen beschikbaar zijn.
- kies tabblad **Advanced > Directory Settings: Nested groups**

Als je instellingen in orde zijn, zie je **Configuration OK**

Configuration OK  [Back](#)

Note: Users/Groups: geeft telkens aan welke gebruiker/groepen in NC mogen getoond worden onder **Users**, terwijl Login attribues aangeven wie er op NC mag aanmelden.

werking

- meld aan op Nextcloud als beheerder: **Users**
- **Everyone**: toont alle gebruikers
 - **Edit User**:
 - **Groups**: voeg de gebruiker toe aan locale (NextCloud) groepen
 - **Group admin for**: maakt de gebruiker tot beheerder van de groep. Hierdoor kan hij de gebruikers uit die groep beheren:
 - emailadres wijzigen
 - quota wijzigen
 - wipe all devices
 - disable a user
 - **Quota**: geef op hoeveel ruimte de gebruiker mag innemen.

Important: **Group admin for** bevat ingrijpende wijzigingen waarvoor (voor zover ik kon zien) geen audit entry wordt aangemaakt! Let hier dus heel hard mee op!

- ...:
 - Delete user: hiermee verwijder je gebruiker en zijn persoonlijke data.

werkt voorlopig nog niet met onderstaande fout: An error occurred during the request. Unable to proceed.

- Wipe all devices: verwijder **alle** data op alle aangesloten devices van een gebruiker. **LET WEL**: de data worden niet van de server gewist, dus de gebruiker kan nog aanmelden via een web browser.
- Disable user: gebruikerstoegang wordt meteen geblokkeerd. In de app verschijnt foutcode 401 en server in onderhoudsmodus
- Resend welcome mail: spreekt voor zich
- **Groups**: toont alle beschikbare groepen met hyn respectievelijke leden.
- **Edit**: laat je toe om gebruikers eigenschappen te wijzigen (zie: hierboven):

meer weten

- [Nextcloud KB](#)
- [Nextcloud toegangsbeheer](#)

[Nextcloud, installatie](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=nextcloud:integratie_met_ldap

Last update: **2024/11/16 18:14**

