

# NMIS9 configuratie



## context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

## aanmelden

1. open een browser op <http://<server>/nmis9>
2. meld aan met standaard wachtwoord: nmis/nm1888
3. vul onderstaande waarden in:
  1. **Server Name:**
  2. **NMIS Host:** FQDN van server
  3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

## nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

Name	Host Name/IP Address	Group	SNMP Community	WMI Username	WMI Password	Asset Type	Asset ID	Asset Description	Asset Location	Asset Category	Asset Subcategory	Asset Model	Asset Serial	Asset MAC	Asset IP	Asset Status	Asset Tags	Asset Notes

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- **Group:** selecteer een bestaande of maak een nieuwe.
- Linux/netwerk asset:
  - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
  - **WMI Domain \* WMI Username \* WMI Password**

## meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759926904>

Last update: **2025/10/08 12:35**

