Linux ermergency sessie starten


context

dit document beschrijft hoe je een emergency sessie start op een Linux OCI.
Als je je Linux dusdanig hebt verknoeid dat je er op geen enkele manier nog kunt op aanmelden, kan een emergency sessie met root permissies soelaas bieden.

Warning: Deze procedure veronderstelt dat het grub menu bij het booten wordt getoond (zie: meer info)


stappenplan

1. start een VNC console sessie
2. reboot de Linux instance (Oracle Console)
3. zodra je de BIOS ziet (TianaCore), klik mitraillette-gewijs op **Escape**
4. kies **Boot Manager > UEFI ORACLE BlockVolume**



5. (nu kom je in GRUB menu)
6. kies **Ubuntu**, gevolgd door **e**
7. ga naar de lijn die begint met **linux** en voeg op het eind van de lijn toe:

```
init=/bin/bash
```



8. klik **F10**
9. (Linux wordt nu gestart en je krijgt een root prompt)
10. zet je scheve stappen recht en herstart.

meer info

- grub menu weergave

oracle cloud

From:
https://www.louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=oracle_cloud:emergeny_linux_sessie_starten

Last update: **2024/11/16 18:14**