Proxmox: iscsi

context

dit document beschrijft hoe je een iSCSI LUN beschikbaar maakt als storage in Proxmox

vooraf

volgende info heb je nodig:

- controleer of je proxmox host toegang heeft op **tcp/3260** naar iSCSI portal


  ```
  telnet <iSCSI host> 3260
  ```

  indien niet: voeg de proxmox host toe aan `hg_bigjack_b_iscsi`


- IP van je iSCSI **portal** (host)
- **IQN**: naam van je iSCSI target (wordt doorgaans getoond zodra je verbinding hebt met je portal)
- **LUN**: naam van je LUN (ID).

stappenplan

- meld aan op Proxmox web console
- **Pool view > Storage > Add: iSCSI**
- **Portal**:geef de IP van iSCSI portal.
  Als je toegang hebt verschijnt:
- **Target**: selecteer de target.
- **ID**: geef de naam op van je LUN (iso, vmware_0, ...)



Als alles goed ging, verschijnt die nu als iSCSI disk:



Meer informatie

- iscsi
- iscsi op Linux

proxmox, installatie, nuc

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=proxmox:iscsi

Last update: **2025/10/22 18:45**