

installatie



context


dit document beschrijft hoe je een installatie uitvoert van een Qnap NAS

Warning: start installatie steeds vanaf een LEGE nas.

Je komt op die manier meteen in de grafische interface terecht, zodat je niet onnozel zit te kijken naar flinkerende lampjes en af en toe wakker schrikt van een scherpe BIEP!

installatie


1. verwijder alle hard disk uit de trays
2. verbind de NAS met **installatie** VLAN
3. start de NAS op
4. zoek IP-adres op in DHCP en surf naar dat adres:



1. als je geen IP adres krijgt, bestaat de kans dat de NAS niet kan opstarten zonder schrijven.
Sluit in dat geval een scherm aan op je NAS en kijk na wat er fout loopt:



2. mogelijks is de oorspronkelijke firmware kapot en moet je die [opnieuw flashen](#)
5. sluit een schijf aan.
6. als de disk al eerder in Qnap is gebruikt, krijg je onderstaande melding:




1. **Restore Factory Settings** downloadt eerst de recentste firmware en doet vervolgens een restore naar factory settings.

Note: Hiermee kan je het OS opnieuw laten installeren zonder je data te verliezen!

1. **Initialize System** verwijdert alle data op de schijf !!!
2. als je een NAS hebt van de PRO-reeks, kan je kiezen of je die als **Home** of **Business** gebruik configureert.
het verschil zit in de pakketten die worden geïnstalleerd.
3. kies **naam** voor de NAS en **wachtwoord** voor de gebruiker **admin**
4. kies de **tijdzone** Europe/Brussels en selecteer **NTP** voor tijdsynchronisatie
5. geef een **static** ipadres op
6. activeer de **file transfer services** die je denkt nodig te hebben: Apple of Linux

7. kies: **Configure disks later**

8. kies: **Apply settings**



meer info

- [Qnap KB](#)

[qnap](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=qnap:installatie>

Last update: **2024/11/16 18:14**

