

installatie



context

dit document beschrijft de installatie van UrBackup op Debian 12

installatie

1. download de laatste versie van het .rpm bestand vanaf de [site](https://hndl.urbackup.org/Server/2.5.32/urbackup-server_2.5.32_amd64.deb):
`wget https://hndl.urbackup.org/Server/2.5.32/urbackup-server_2.5.32_amd64.deb`
2. installeer: `dpkg -i urbackup-server_<versie>_amd64.deb`
3. werk dependencies bij: `apt install -f`
4. geef het **pad** naar de backup schijf op. (eg: /home/backup)
5. check de service: `systemctl status urbackupsrv`
6. open de beheerpagina: `http://<server>:55414`

Note: Kans is groot dat je eerst nog een [firewall](#) regel zult moeten toevoegen om verkeer op tcp/55414 door te laten.

algemeen

- draait netjes onder eigen gebruiker urbackup (zie: `lsuf -u urbackup`)
- luistert op
 - tcp/55413:  **Fix Me!**
 - tcp/55414: web interface
 - tcp/55415:  **Fix Me!**
- bestanden in /var/urbackup
- configuratie via `http://<servernaam>:55414`
- op elke server dien je daarna nog de [agent installatie](#) uit te voeren.

meer info

- [Hints for installing on Debian](#)
- [UrBackup verwijderen](#)

[urbackup](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=urbackup:installation>

Last update: **2024/11/16 18:14**

