

een server in het netwerk hernoemen



doelstelling

deze werkinstructie beschrijft hoe je een server in het netwerk hernoemt.

server

1. geef het toestel een **nieuwe** naam:
 1. Linux: `/etc/hostname` en herstart
 2. Windows: **deze computer** > **eigenschappen: computernaam wijgen** en herstart

DNS

1. pas de hostnaam aan in **DNS** door:
 1. de A-record met de oude naam te verwijderen
 2. een **nieuwe A-record** met de nieuwe naam aan te maken.

inventarisatie

1. voeg het apparaat toe aan [louslab](#)
2. vermeld de naamsverandering in de [changelogs](#) van de oude server en link naar de nieuwe pagina(s).
3. Lansweeper: voer een **rescan** uit van het installatie netwerk
4. fysiek: **label** stekker en lankabel met Brother P-Touch label
5. virtueel:
 1. meld aan op **ESXi** als hoofdgebruiker
 2. wijzig de naam van de VM.

netwerk

1. pas de **hostname** aan op de [Firewall](#)

meer info

[werkinstructies](#), [windows](#), [naamsverandering](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://www.louslab.be/doku.php?id=werkinstructies:server_in_het_netwerk_hernoemen

Last update: **2024/11/16 18:14**

