

<nspages -h1 -subns -exclude:start>

Zandbak pagina

Pruts er maar lekker op los !!!!

bruikbare syntax



this is coded text.

tags

[prutsbak](#)

alignering

1. een
2. twee

hieronder moet er dan nog een beetje tekst komen die perfect gealigneerd is. daaronder dan nog een schoppe teskt die zo lang doorloopt tot er geen koffie tas meer proper tegen te houden is. Daarbij moet er dan nog es rekening gehouden worden met het feit of er ook suiker of zout in de boite moet.

3. drie

hier hebben we dan nog een praktisch stukje code.

4. vier (gelijk aan 2 x 2)

Hoe hebben we dat gedaan? Simpel:

```
- een
- twee \\ hieronder moet er dan nog een beetje tekst komen die perfect
gealigneerd is. daaronder dan nog een schoppe teskt die zo lang doorloopt
tot er geen koffie tas meer proper tegen te houden is. Daarbij moet er dan
nog es rekening gehouden worden met het feit of er ook suiker of zout in de
boite moet.
- drie <file> hier hebben we dan nog een praktisch stukje code. </file>
- vier (gelijk aan 2 x 2)
```

nslist

Jumpcloud

Alles

- [dokuwiki](#) 2025/01/20 22:33
- [grouphome](#) 2025/01/20 22:32
- [cloud_plugin](#) 2025/01/20 22:32
- [template](#) 2025/01/20 22:32
- [een_nieuwe_host_toevoegen](#) 2025/01/20 22:31
- [backup](#) 2025/01/20 22:31
- [ldap](#) 2025/01/20 22:10
- [bootnote](#) 2024/11/16 18:14
- [caching](#) 2024/11/16 18:14
- [configuratie](#) 2024/11/16 18:14
- [copy_page](#) 2024/11/16 18:14
- [date](#) 2024/11/16 18:14
- [dokuwiki](#) 2024/11/16 18:14
- [dokuwiki_verplaatsen_naar_een_andere_host](#) 2024/11/16 18:14
- [dw2pdf](#) 2024/11/16 18:14
- [een_link_naar_de_changelog_toevoegen](#) 2024/11/16 18:14
- [installatie_op_debian10](#) 2024/11/16 18:14
- [logging](#) 2024/11/16 18:14
- [nieuwe_voordeur](#) 2024/11/16 18:14
- [nieuwe_voordeur_2](#) 2024/11/16 18:14
- [note](#) 2024/11/16 18:14
- [nslist](#) 2024/11/16 18:14
- [toegangsrechten](#) 2024/11/16 18:14
- [wachtwoord](#) 2024/11/16 18:14
- [syntax](#) 2024/11/16 18:14
- [syntax_voorbeelden](#) 2024/11/16 18:14
- [tags](#) 2024/11/16 18:14
- [timestamp_plugin](#) 2024/11/16 18:14
- [todo](#) 2024/11/16 18:14
- [todotest](#) 2024/11/16 18:14
- [welcome](#) 2024/11/16 18:14

pagelist

- [ideapad](#)  [changelogs](#)
- [asdfasdasdf](#) 
- [agent](#)  [jumpcloud](#), [agent](#)
- [thinkpad](#) 

beetje oefelen met genummerde lijsten en nota's erdoor.

1. een

2. twee

3. drie



je weet wat ik bedoel,hé.

4. voor uw skoon ogen: een fotootje.

5.

<note> even zeggen dat ... </note>

1. vier

gecodeerde tekst er tussenin.

2. en nog stees is de NUMMERING in orde !!!!

Nootje invoegen

1. een

2. twee



TIP!

3. drie

Tipje erin

1. een

2. twee

TIP! (dus luister dan ook...)

3. drie

<html> </html>

Waarschuwing

1. een

2. twee

```
<html> <p class="tab" style="border:3px; border-style:solid; border-color:#FF0000; padding:
1em; margin-bottom: 1em;"> <b> UITKIJKEN! </b> en kijken of nummering blijft behouden!!!!
</p> </html>
```

1. twee

```
<html> <p class="tab" style="border:3px; border-style:solid; border-color:#9ACD32; padding:
1em; margin-bottom: 1em;"> <b> TIP ! </b> en kijken of nummering blijft behouden!!!! </p>
</html>
```

1. drie

```
<HTML>
```

<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p> </HTML>

bootnote

To Know: Do you want to learn something ?

The basic syntax is the following :

: Your note

Example :

To Know: Do you want to learn something ?

You can use actually 6 different types of argument :

“nothing” : if there is no argument, display a simple note with info sign.

web : display a note with an globe sign.

question : display a note with question sign.

learn or tip : display note with an education sign.

warning: display a note with a warning sign.

critical or important : display a note with a fire sign.

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=zandbak:prutsmaar>

Last update: **2024/11/16 18:14**

